





DIN 18541 - Sonderprofil für Klemmkonstruktionen
außenliegend - Reihe DA 320/35 KI (einseitig klemmbar)

Einbauskitze	Typ	Maß a1	Maß a2	Maß c	Maß f	Roller- länge
	DA 320/35 KI DIN	176	179	5	35	25 m
	<ul style="list-style-type: none"> Losflansch Edelstahl Rohkautschuk als Klemmbeilage 					





DIN 18541 - Sonderprofil für Klemmkonstruktionen
außenliegend - Reihe DA 320/35 KA (einseitig klemmbar)

Einbauskitze	Typ	Maß a1	Maß a2	Maß c	Maß f	Roller- länge
	DA 320/35 KA DIN	176	179	5	35	25 m
	<ul style="list-style-type: none"> Losflansch Edelstahl Rohkautschuk als Klemmbeilage 					





DIN 18541 - Sonderprofil für Klemmkonstruktionen
außenliegend - Reihe DA 320 KF (einseitig klemmbar)

Einbauskitze	Typ	Maß a	Maß k	Maß c	Maß f	Roller- länge
	DA 320 KF DIN	320	20	5	35	25 m
	<ul style="list-style-type: none"> Losflansch Edelstahl Rohkautschuk als Klemmbeilage 					





DIN 18541 - Sonderprofil für Klemmkonstruktionen
außenliegend - Reihe DA 320 KF2 (beidseitig klemmbar)

Einbauskeizze	Typ	Maß a	Maß k	Maß c	Rollenslänge
	DA 320 KF2 DIN	320	20	5	25 m
	<ul style="list-style-type: none"> Losflansch Edelstahl Rohkautschuk als Klemmbeilage 				




DIN 18541 - Sonderprofil für Klemmkonstruktionen als Eckprofil
innenliegend - Reihe D 320 K DIN (einseitig klemmbar)

Einbauskeizze	Typ	Maß a1	Maß a2	Maß c	Maß f	Rollenslänge
	D 320 K DIN	170	179	6	23	25 m
	<ul style="list-style-type: none"> Losflansch Edelstahl Rohkautschuk als Klemmbeilage 					





DIN 18541 - Sonderprofil für Klemmkonstruktionen als Eckprofil
innenliegend - Reihe A 20 K DIN (einseitig klemmbar)

Einbauskeizze	Typ	Maß a1	Maß a2	Maß c	Maß f	Rollenslänge
	A 20 K DIN	100	100	6	23	25 m
	<ul style="list-style-type: none"> Losflansch Edelstahl Rohkautschuk als Klemmbeilage 					






DIN 7865 - Sonderprofil für Klemmkonstruktionen außenliegend als Eckprofil einseitig klemmbar, Reihe AM K

Einbauskizze	Typ	Maß a1	Maß a2	Maß c	Maß k	Maß f	Rollenlänge
	AM 350 KI	166	211	6	36	31	25 m
	AM 350 KA	166	211	6	36	31	25 m
							






DIN 7865 - Sonderprofil für Klemmkonstruktionen außenliegend einseitig klemmbar, Reihe AM KF

Einbauskizze	Typ	Maß a	Maß c	Maß e	Maß f	Maß i	Maß k	Rollenlänge
	AM 350 KF	350	6	50	31	15	20	25 m
								





DIN 7865 - Sonderprofil für Klemmkonstruktionen außenliegend beidseitig klemmbar, Reihe AM KF2

Einbauskizze	Typ	Maß a	Maß c	Maß k	Rollenlänge
	AM 350 KF2	350	5	20	25 m
					





DIN 7865 - Sonderprofil für Klemmkonstruktionen innenliegend als Eckprofil einseitig klemmbar, Reihe FM 350 K

Einbauskizze	Typ	Maß a1	Maß a2	Maß c	Maß K	Maß f	Rollenlänge
	FM 350 K	195	200	10	40	38	25 m
	<ul style="list-style-type: none"> Losflansch Edelstahl Rohkautschuk als Klemmbeilage 						





DIN 7865 - Sonderprofil für Klemmkonstruktionen innenliegend einseitig klemmbar, Reihe FM KF

Einbauskizze	Typ	Maß a	Maß b/2	Maß c	Maß f	Maß i	Maß k	Maß l	Rollenlänge
	FM 350 KF	350	90	45	32	20	20	38	25 m
	<ul style="list-style-type: none"> Losflansch Edelstahl Rohkautschuk als Klemmbeilage 								





DIN 7865 - Sonderprofil für Klemmkonstruktionen innenliegend beidseitig klemmbar, Reihe FM KF2

Einbauskizze	Typ	Maß a	Maß c	Maß f	Maß k	Rollenlänge
	FM 350 KF2	350	10	38	20	25 m
	<ul style="list-style-type: none"> Losflansch Edelstahl Rohkautschuk als Klemmbeilage 					




DIN 7865 - Omegaprofil für Klemmkonstruktionen mit Omegaschleufe Reihe O

Einbauskizze	Typ	Maß a	Maß c	Maß k	Maß h	Rollenlänge
 <p>Fuge Klebe-anker Beton</p>	O 380	380	10	100	90	25 m
	<ul style="list-style-type: none"> Losflansch Edelstahl Rohkautschuk als Klemmbeilage 					



Omegaprofil für Klemmkonstruktionen gewebeverstärkt Reihe OG

Einbauskizze	Typ	Maß a	Maß c	Maß k	Rollenlänge
 <p>Fuge Klebe-anker Beton</p>	OG 380	380	10	100	25 m
	<ul style="list-style-type: none"> Losflansch Edelstahl Rohkautschuk als Klemmbeilage 				

